


REPARTO TAGLIO



MARCA	MODELLO	CAMPO OPERATIVO	Ø MAX.	MODULO MAX.	CORSA	ANNO DI ACQUISTO	NOTE
FORTE	FORTEMAT SBA 241/S					1998	SEGATRICE A NASTRO

REPARTO TORNITURA



MARCA	MODELLO	CAMPO OPERATIVO	Ø MAX.	MODULO MAX.	CORSA	ANNO DI ACQUISTO	NOTE
PONTIGGIA	COSMOS	Ø 300 x 450				1990	
OKUMA	LB 15 II	Ø 340 x 500				1995	
OKUMA	LB 25	Ø 500 x 800				1998	
OKUMA	LB 400 C	Ø 420 x 675				2004	
FAMAR	TANDEM 200	Ø 200 x 140				2010	

REPARTO STOZZATURA



MARCA	MODELLO	CAMPO OPERATIVO	Ø MAX.	MODULO MAX.	CORSA	ANNO DI ACQUISTO	NOTE
DEMM	SRI 180		180	3	42	1996	
LORENZ	CLC 400 CN		400	6	75	1998	
LORENZ	CLC 200 CN		200	4	75	2003	
CLC	CLC 200-SZ		300	5	150	Previsto APR 19	2 Tavole CNC 9 Assi

REPARTO DENTATURA A CREATORE



MARCA	MODELLO	CAMPO OPERATIVO	Ø MAX.	MODULO MAX.	CORSA	ANNO DI ACQUISTO	NOTE
PFAUTER	P160 OR 12		100	3	150	1973	
PFAUTER	PA 180		180	4		1979	
PFAUTER	RA 100		100	3	80	1989	
PFAUTER	CLC P1250		1200	20		1998	
LIEBHERR	LC 382 CN		380	8		2001	
SAMP	S300		300	7		2007	CON CARICATORE AD ANELLO
SAMP	S300		300	7		2008	ABBINATA A SBAVATRICE PICCO CON ROBOT
PFAUTER	COMUR PA210 CN		400	12		2009	

REPARTO RASATURA



MARCA	MODELLO	CAMPO OPERATIVO	Ø MAX.	MODULO MAX.	CORSA	ANNO DI ACQUISTO	NOTE
RED RING	GEAR SHAVER		250	6		1978	LAVORAZIONE DIAGONAL E UNDERPASS
SICMAT	NRSU 310		300	6		1992	LAVORAZIONE DIAGONAL, UNDERPASS E PLONGEE
HURTH	ZSA 220		220	6		2003	LAVORAZIONE DIAGONAL, UNDERPASS E PLONGEE

REPARTO SBAVATURA



MARCA	MODELLO	CAMPO OPERATIVO	Ø MAX.	MODULO MAX.	CORSA	ANNO DI ACQUISTO	NOTE
PICCO	WN 500					2007	CON SISTEMA ROBOTIZZATO
PICCO	WN 500					2008	ABBINATA A DENTATRICE SAMP



REPARTO RETTIFICA INTERNI / ESTERNI / PIANI

MARCA	MODELLO	CAMPO OPERATIVO	Ø MAX.	MODULO MAX.	CORSA	ANNO DI ACQUISTO	NOTE
MORARA	GC - I/E CNC	Ø 500 x 1000				1998	
MORARA	MULTIMATIC I/E CNC	Ø 350 x 1000				2003	CON CARICATORE E POSTAZIONE DI MISURA MARPOSS
TACHELLA	612 U/A	Ø 255 x 600				2003	PER ATTREZZERIA
JONES & SHIPMAN	TECHMASTER 844	800 x 400				2006	RETTIFICA PIANI
FAMAR	ERGO 260 G		250			2008	CON CARICATORE
STUDER	S33 CNC		350			2018	DISTANZA FRA LE PUNTE 650 / 1000 MM



REPARTO CONTROLLO QUALITA'

MARCA	MODELLO	CAMPO OPERATIVO	Ø MAX.	MODULO MAX.	CORSA	ANNO DI ACQUISTO	NOTE
KLINGELNBERG	P40					2002	
KLINGELNBERG	P40					2008	CON CONTROLLO RUGOSITA' DENTE IN MACCHINA
MITUTOYO	CRYSTA PLUS					2002	TRIDIMENSIONALE
MITUTOYO	ROUNDTTEST RA-2100					2008	ROTONDIMETRO
KARL DEUTSCH	UWE 600					2010	MAGNETOSCOPIO PER CONTROLLO CRICCHE